

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация					
34600001. Заместитель генерального директора по реализации-начальник отдела реализации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
Юридический отдел					
34600002. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600003. Ведущий юрист-консульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600004. Юристоконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
Отдел снабжения и административно-хозяйственной деятельности					
34600005. Инженер по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600006. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600007. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600008. Рабочий зеленого хозяйства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
Отдел технологий и развития					
34600009. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600010. Ведущий инженер-теплотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
Производственно-технический отдел					
34600011. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
Отдел реализации					

34600012. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600013. Ведущий инженер-теплотехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
Химическая лаборатория					
34600014. Начальник химической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600015. Заместитель начальника химической лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600016. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
Цех электрохозяйства, контрольно-измерительных приборов и автоматики					
34600017. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600018. Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600019. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600020. Электрослесарь по ремонту электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600021. Электрослесарь по ремонту электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600022. Электрослесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
Диспетчерская служба					
34600023. Начальник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600024. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
Краснодарский участок тепловых сетей					
34600025. Учетчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600026. Мастер тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600027. Мастер тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____	
34600028А(34600028-1А; 34600028-2А; 34600028-3А).	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Проб 222.	Красн участок ТЭ	

34600029А(34600029-1А; 34600029-2А; 34600029-3А). Слесарь по обслуживанию теп- ловых сетей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	ТКВ 2022г.	Кр-ий участок ТС	
34600030А(34600030-1А; 34600030-2А; 34600030-3А). Слесарь по обслуживанию теп- ловых сетей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	ТКВ 2022г.	Кр-ий участок ТС	
34600031А(34600031-1А; 34600031-2А; 34600031-3А; 34600031-4А). Слесарь по об- служиванию тепловых сетей	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	ТКВ. 2022г.	Кр-ий участок ТС	
34600032А(34600032-1А). Элек- тросварщик	Химический: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	ТКВ 2022г.	Кр-ий участок ТС	
34600033. Электросварщик	Химический: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	ТКВ 2022г.	Кр-ий участок ТС	
34600034. Электрослесарь Ки- ПиА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	
Цех ремонта					
34600035. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	
34600036. Электросварщик	Химический: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	ТКВ 2022г.	Цех ремонта	
34600037. Электросварщик	Химический: Организовать рациональ- ные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами Снижение тяжести трудового процесса	ТКВ. 2022г.	Цех ремонта	
34600038А(34600038-1А; 34600038-2А). Слесарь- ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	
34600039А(34600039-1А; 34600039-2А; 34600039-3А). Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	
34600040. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	—	—	—	

Участок малых котельных							
34600041. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____		_____		_____	
34600042. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____		_____		_____	
Участок котельных и тепловых сетей пос. Березовый Котельная № 9							
34600043. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума.		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	
Котельная № 2							
34600044. Начальник котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____		_____		_____	
34600045. Мастер КИПиА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____		_____		_____	
34600046. Мастер-электрик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	
34600047. Инженер	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	
34600048. Техник по учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____		_____		_____	
34600049. Старший машинист котельного оборудования	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия шума.		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	
34600050. Машинист насосных установок	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия шума.		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	
34600051. Слесарь по обслуживанию оборудования	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	
34600052. Слесарь по обслуживанию оборудования	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	
34600053. Слесарь по обслуживанию оборудования	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	
34600054. Электротехник	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	
	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	
34600055. Электрослесарь по ремонту электрооборудования	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	
34600056. Электрослесарь КИ-ПиА	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	
34600057. Огнеупорщик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		П КВ 2022 г.		Компеева СВ	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	ПКВ 2022г	Комитетская №2
34600058. Огнеупорщик	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение тяжести трудового процесса	ПКВ 2022г.	Комитетская №2
34600059. Аппаратчик химводо-очистки	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	ПКВ 2022г.	Комитетская №2
<i>Комитетская №4</i>				
34600060. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума.	ПКВ 2022г	УМК
<i>Комитетская №7</i>				
34600061. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума.	ПКВ 2022г.	УМК
<i>Комитетская №8</i>				
34600062. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума.	ПКВ 2022г.	УМК
<i>Комитетская №12</i>				
34600063. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума.	ПКВ 2022г.	УМК
<i>Комитетская №17</i>				
34600064. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума.	ПКВ 2022г.	УМК
<i>Комитетская №19</i>				
34600065. Мастер КИПиА	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	_____	_____	_____
34600066. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	ПКВ 2022г.	Комитетская №9
<i>Комитетская №22</i>				
34600067. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	ПКВ 2022г.	УМК
<i>Комитетская №23</i>				
34600068. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	ПКВ 2022г.	Комитетская №23
<i>Новоросийский участок котельных и тепловых сетей</i>				
<i>Комитетская №11</i>				
34600069. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума.	ПКВ 2022г.	Комитетская №11
<i>Комитетская №15</i>				
34600070. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума.	ПКВ 2022г.	Комитетская №15

Котельная № 20	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Т. И. В. 20.02.22	Комельская Е. В. В.
34600071. Оператор котельной				
Крымский участок котельных и тепловых сетей				
Котельная № 16				
34600072. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума.	Т. И. В. 20.02.22	Комельская Е. В.
Котельная № 18				
34600073. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума.	Т. И. В. 20.02.22	Комельская Е. В.
Ростовский участок котельных и тепловых сетей				
Котельная № 21				
34600074. Мастер по эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
34600075. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума.	Т. И. В. 20.02.22	Комельская Е. В.
34600076. Слесарь по обслуживанию оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Котельная № 24				
34600077. Оператор котельной	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума.	Т. И. В. 20.02.22	Комельская Е. В.
Автотранспортный участок				
34600078. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 31.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер- (подпись) Черкашин Н.Н. (Ф.И.О.) 09.02.22 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник производственно-технического отдела (подпись) Коваль Т.А. (Ф.И.О.) 09.02.22 (дата)

Специалист по охране труда (подпись) Каплина В.В. (Ф.И.О.) 09.02.22 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4773

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Блошкин В.С.

(ФИО)

31.01.2022

(дата)

